

FN XTRU^{pro}

Listwy rdzeniowe

NEUHOFER

WE. KNOW. WOW!

FN | XTRU PRO

Dotnij, przyklej i gotowe



Nasza nowa ekstrudowana listwa przypodłogowa zachwyci profesjonalistow! Oferujemy innowacyjną, wytrzymałą i w każdym detalu przemyślaną listwę rdzeniową. Jej rdzeń wykonany został z MDFu otoczonego w całości powłoką z polipropylenu, która nadaje listwie szlachetny wygląd i zapewnia optymalną ochronę.

Perfekcyjnie wykończone narożniki - bez śladów żmudnego cięcia piłą.

www.xtru-pro.com

FN since 1650 ®
NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!


FN | XTRU PRO
Dotnij, przyklej i gotowe
since 1650
NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!

FN | XTRU PRO


Dotnij, przyklej i gotowe

- ✓ Wykonane z MDF otoczonego polipropylenem (PP)
- ✓ Dostępne w różnych formach, kształtach i dekorach
- ✓ Dopracowane w każdym detalu
- ✓ Produkt 2 in 1 – dwustronna listwa (z frezem lub prostokątna)
- ✓ Narożniki formowane przy użyciu gilotyny



FN TURN-X

FN TURN-X



since 1650

FN

NEUHOFER

WE. KNOW. WOW!

OGIEŃ




- ✓ Klasa palności B
- ✓ Czerwony MDF otoczony polipropylenem
- ✓ Spełnia wymogi bezpieczeństwa p.poż.
- ✓ Dedykowana do projektów

WODA



- ✓ Szary MDF otoczony polipropylenem
- ✓ Odporna na wilgoć
- ✓ Dedykowana do wilgotnych pomieszczeń



NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!

* Produkty niestandardowe - dostępne pod zamówienie.

Dekor idealnie dobrany do podłogi

- ✓ Druk cyfrowy na najwyższym poziomie
- ✓ Idealne dobranie dekoru listwy do podłogi
- ✓ Perfekcyjny design w profesjonalnej jakości
- ✓ Spójna optyka
- ✓ Wyjątkowa haptyka dzięki zastosowaniu struktury
- ✓ Listwy zbliżone do naturalnego drewna, z taką samą haptyką
- ✓ Szybkie dobieranie koloru



- ✓ Po wykonaniu dopasowania klient otrzymuje zdjęcie do finalnej akceptacji projektu



FN Digiprint – XTRU^{pro} foliowana

Listwa 4-in-1

- ✓ Z jednej strony dopasowana do podłogi folia dekoracyjna
- ✓ Z drugiej strony uniwersalna biała powierzchnia
- ✓ Kształt kubiczny
- ✓ Kształt frezowany
- ✓ Transparentne elastyczne krawędzie

Nie musisz decydować od razu –
możesz wybierać na każdym etapie realizacji projektu



Biała powierzchnia

Foliowana powierzchnia

FN digiprint



Zalety montażu z gilotyną FN

- Zachowanie ciągłej linii listwy
- Zamknięte narożniki zewnętrzne, wewnętrzne i zakończenia docinane z listwy
- Elementy zamienne montowane na klik
- Szybki i sprawny montaż
- Dedykowana do listew XTRU-pro:

  o grubości od 11 mm do 13 mm
  o wysokości od 40 mm do 120 mm


- Brak kurzu
- Brak brudu
- Brak hałasu



Zalecane sposoby klejenia

- FN Klej termotopliwy
- Taśma dwustronna UZIN
- Klej montażowy

- **Przetestowane przez ekspertów**









NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!


Z ELASTYCZNYMI KRAWĘDZIAMI



TURN-X040	TURN-X060	TURN-X080	TURN-X100	SWING-X080	ROUND-X060	LIGHT-X060	LIGHT-X080
13 x 40 mm	**13 x 60 mm**	**13 x 80 mm**	**13 x 100 mm**	**13 x 80 mm**	**13 x 60 mm**	**15 x 60 mm**	**15 x 80 mm**
rdzeń MDF 11 mm	rdzeń MDF 11 mm	rdzeń MDF 11 mm	rdzeń MDF 11 mm	rdzeń MDF 11 mm	rdzeń MDF 11 mm	rdzeń MDF 5 mm	rdzeń MDF 5 mm




BEZ ELASTYCZNYCH KRAWĘDZI




TURN-X041

11 x 37 mm




TURN-X061

11 x 56 mm




TURN-X081

11 x 77 mm



TURN-X101

11 x 97 mm



SWING –X081


11 x 77 mm

THINK BIG!



EXTRA BIG

- ✓ Większa wysokość listwy przypodłogowej dla bardziej wyrazistego wyglądu wnętrza
- ✓ Bogaty wybór
- ✓ Większe możliwości



TURN-X120

13 x 120 mm

SWING-X146

13 x 146 mm





Kolory UNI


BIAŁY
zbliżony do RAL 9003
BIAŁY
zbliżony do RAL 9016
BIAŁY
zbliżony do RAL 9010
KASZMIR
CAPPUCCINO
BIAŁE ALUMINIUM
zbliżony do RAL 9006
JASNO SZARY
ANTRACYT
CZARNY
PLATYNA METALLIC
SZAMPAN METALLIC
FN NADRUK CYFROWY

Oferta magazynowa FN TURN-X & SWING-X & ROUND-X

	Opis koloru	Nr.	Zbliżony do RAL	TURN X-040	TURN X-060	TURN X-080	TURN X-100	TURN X-120	SWING X-080	SWING X-146	ROUND X-060
1	TRAFFIC WHITE	FB001	9016	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
2	PURE WHITE	FB002	9010	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
3	SIGNAL WHITE	FB003	9003	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
4	CAPPUCCINO	FB006	-	✓	✓	✓	✓				
5	ALUMINIUM BIAŁE	FB007	9006		✓	✓*					
6	SZARY	FB008	7040	✓	✓	✓	✓				
7	ANTRACYT	FB009	7016	✓	✓	✓	✓		✓		
8	CZARNY	FB010	9004	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
9	METALLIC PLATYNA	FB011	-		✓	✓					
10	METALLIC SZAMPAN	FB012	-		✓	✓					
11	KASZMIR	FB013	-	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
12	DUSTY GREY	FB017	7037		✓*	✓*	✓*				
13	TRAFFIC GREY	FB018	7043		✓*	✓*	✓*				

✓	magazyn PL
✓	magazyn AT
✓*	W planie

Oferta magazynowa FN LIGHT-X

	Opis koloru	Nr.	Zbliżony do RAL	LIGHT X-060	LIGHT X-080
1	TRAFFIC WHITE	FB001	9016	✓	✓
2	PURE WHITE	FB002	9010	✓	✓
3	SIGNAL WHITE	FB003	9003	✓	✓*
4	CAPPUCCINO	FB006	-	✓	✓*
5	WHITE ALUMINIUM	FB007	9006	✓*	✓*
6	SZARY	FB008	7040	✓	✓
7	ANTRACYT	FB009	7016	✓	✓
8	CZARNY	FB010	9004	✓*	✓
9	METALLIC PLATYNA	FB011	-	✓*	✓*
10	METALLIC SZAMPAN	FB012	-	✓	✓
11	KASZMIR	FB013	-	✓	✓
12	METALLIC SREBRNY	FB014	-	✓*	✓*
13	METALLIC CIEMNOSZARY	FB015	-	✓*	✓*

✓	magazyn PL
✓	magazyn AT
✓*	W planie

Co wyróżnia nasze produkty?

	Parametr	Listwy FN TURN/SWING	Inne listwy rdzeniowe	Listwy MDF	Listwy PS/PVC
1	NAROŻNIKI TWORZONE PRZY UŻYCIU GILOTYNY	✓	✓	X	X / ✓
2	PEŁNE POKRYCIE WARSTWĄ POLIPROPYLENU	✓	✓	X	X
3	RDZEŃ MDF	✓	✓	✓	X
4	OGNIOODPORNOŚĆ	✓*	X	✓*	X
5	WILGOCIOODPORNOŚĆ	✓	X	✓*	✓
6	DWUSTRONNY PROFIL (2 FORMY)	✓	X	X	X
7	DWUSTRONNY PROFIL (2 KOLORY)	✓	X	X	X
8	ELASTYCZNE KRAWĘDZIE	✓	✓	X	✓

* Produkt pod zamówienie.

NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!

Narzędzia



FN GILOTYNA

Do montażu listew rdzeniowych



FN PISTOLET *

na klej termotopliwy



FN WALIZKA *

z narzędziami

* Wkrótce w sprzedaży!

FN since 1650 NEUHOFER WE. KNOW. WOW!

Certyfikaty


PEFC Certified

This product is from sustainably managed forests

PEFC/06-38-50 www.pefc.at

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0517 - 33572 - 001

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN



HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

This certificate confirms that the procedure for the production and/or the trade of

Wooden Profiles – Wall Cladding – MDF

produced and/or traded by

Neuhofer Holz GmbH

AT-4893 Zell am Moos, Haslau 56

at the above facility has undergone an initial inspection, is subject to continuous inspection and complies with the requirements of the rules and standards

Chain of Custody
PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements
PEFC AT ST 2002:2020 Produktkettennachweis von Holzprodukten – Anforderungen
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements
PEFC AT ST 2001:2020 Richtlinie für die Verwendung der PEFC-Warenzeichen – Anforderungen
in the valid version at a time (see www.pefc.org) as long as requirements are fulfilled.


Detailed information on the scope of the certification can be found in the addendum of this certificate.

Certificate number: HFA-PEFC-COC-0001 (individual)
Date of first issuance: 08.04.2005
Date of issuance: 01.07.2023
Valid to: 30.06.2028

DI (FH) Martin Wolfsbauer
Authorised Signatory

Dr. Manfred Brandstätter
Head of Certification Body

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at



ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

Zertifizierte Produkte Certified products	**Sockelleisten, Bodenleisten, Wandleisten, Deckenleisten und Eckleisten* Biegesockelleiste, Eckstücke, Eckenstäbchen, Montageclip Kernsockelleiste** Produkte aus PVC sind von der Zertifizierung ausgeschlossen *Lagen aus Aluminium, MDF oder Vollholz und verschiedenen Oberflächen (eloxiert, folied, lackiert, furniert lackiert)
Produktart Product type	**Leisten**
Hersteller / Vertrieb Manufacturer / Distributor	**FN NEUHOFER HOLZ GmbH** **Haslau 56** **4893 ZELL AM MOOS** **ÖSTERREICH**
Zertifizierungsnummer Certification number	**0517-33572-001**
Prüfberichtsnummer Number of test report	**58913-A001-A033-L** **59044-A001-A003-L** **59206-A001-A009-L** **59821-A001-A006-L** **60441-A001-A002-L** **58913-A001-A033-cdL-G III**
Prüfumfang Test program	Laborprüfung auf gesundheitlich bedenkliche Emissionen und Inhaltsstoffe. Tested on hazardous emissions and components.
Prüfergebnis Test result	Die untersuchten Produkte erfüllen die Anforderungen des eco-INSTITUT-Label-Programms sowie der Prüfkriterien aIL 02.01 (03/2024) Fußböden und Paneele basierend auf nachwachsenden oder mineralischen Rohstoffen. Einzelheiten siehe zugehöriges Gutachten. The products tested meet the requirements of the eco-INSTITUT-Label programme and the test criteria aIL 02.01 (03/2024) Flooring and panels based on renewable or mineral materials. For further details see the respective report.
Gültigkeit / Überwachung bis Validity / Monitoring until	**05/2026**

Köln, 16.01.2026

eco-INSTITUT Germany GmbH
Schanzenstr. 6-20
Carlswerk 3.19
D-51063 Köln

Dr. Frank Kuebart

Marc-Anton Dobai
M.Sc. Crystalline Materials

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0517 - 33572 - 001
eco-institut.de
eco-institut-label.de



CERTIFICATE

Neuhofer Holz GmbH
4893 Zell am Moos, Austria

is granted the right, on the basis of the contract on the use of the environmental label no. 44056 based on DE-UZ 176 Edition 2013, for the product

FN Core skirting board XTRU-pro; coating: PP; sealing lip (made of TPE), products according to the appendix.

to use the Blue Angel Ecolabel shown below as a sign of special environmental friendliness.

Bonn, 24 February 2026

Managing Director
RAL gGmbH

Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Umwelt Bundesamt
Jury Umweltzeichen
RAL gGmbH

PEFC

Eco Label


Blauer Engel

since 1650
FN
NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!


Materiały marketingowe

- ✓ Strona internetowa **www.xtru-pro.com**
- ✓ Broszura
- ✓ Wzornik
- ✓ Film z instrukcją montażową





Montaż XTRU^{pro}



https://www.youtube.com/watch?v=WZQWkmHA9Ds

Otwarcie linii produkcyjnej XTRU^{pro} w PÖNDORF



https://www.youtube.com/watch?v=E2YCZWFAzWY&t=1s

Tradycja sukcesu

Jako firma i jako rodzina jesteśmy dumni z ponad 370 lat historii.

Droga od niewielkiego, regionalnego tartaku do jednego z międzynarodowych liderów branży była długa.

Jednocześnie to ogromna odpowiedzialność – z sukcesem poprowadzić przedsiębiorstwo w kolejne pokolenia.








Distribution – Polish Company

FN Sp. z o.o.
ul. Kosztowska 21
41-409 Mysłowice



MAREK DOLNY
tel. +48 883 890 170
marek.dolny@fnprofile.com

- woj. zachodniopomorskie
- północna część woj. wielkopolskiego
- woj. pomorskie
- woj. kujawsko-pomorski
- woj. warmińsko-mazurskie

KATARZYNA GODZIŃSKA
tel. +48 883 891 809
katarzyna.godzinska@fnprofile.com

- woj. łódzkie
- woj. mazowieckie
- woj. świętokrzyskie
- woj. lubelskie
- północna część woj. śląskiego

PAWEŁ WIATR
tel. +48 888 364 241
pawel.wiatr@fnprofile.com

- woj. lubuskie
- południowa część woj. wielkopolskiego
- woj. dolnośląskie
- woj. opolskie

KARINA MACIASZEK
tel. +48 883 896 150
karina.maciaszek@fnprofile.com

- woj. małopolskie
- woj. podkarpackie
- południowa część woj. śląskiego

Distribution

East Europa and Eurasia

IVONNA NEUHOFER

tel. + 43 664 352 36 11

ivonna.neuhofer@fnprofile.com

ŁUKASZ GUBAŃSKI

tel. + 48 504 076 282

lukasz.gubanski@fnprofile.com

RAFAEL POSPIECH

tel. + 48 693 722 677

rafael.pospiech@fnprofile.com





Siedziba Główna
Zell am Moos, Austria



Centrum Logistyczne
Zell am Moos, Austria



Zakład Produkcyjny – linia XTRU
Pöndorf, Austria



Centrum Dystrybucji i Logistyki
Mysłowice, Polska

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56 • 4893 Zell am Moos • Austria

+43/6234/8500-0 • office@fnprofile.com

since 1650
NEUHOFER
WE. KNOW. WOW!