

Ficha técnica del producto

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“



FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

Descripción	FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“
Tipo de herramienta	Herramienta manual para realizar cortes a inglete en los rodapiés con núcleo FN XTRU-pro aptos para punzonado.
Número de artículo	717533
Material	Acero aleado para herramientas (cuchilla), aleación de aluminio
Distribuidor	Neuhofer Holz GmbH, Haslau 56, A-4893 Zell am Moos
Número de serie consecutivo	Año de fabricación / Mes de fabricación / Número de serie consecutivo, p. ej., 2026040003 De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos.
Campo de aplicación	• Para uso profesional de instaladores cualificados y debidamente capacitados • Para la realización rápida, segura y precisa de cortes a inglete de 90° en esquinas interiores y exteriores • Para el procesamiento óptimo de los rodapiés con núcleo FN XTRU-pro, como parte del sistema de herramientas de FN

Embalaje Maletín de herramientas.



Identificación del producto Cada maletín está etiquetado con la denominación del artículo, el código EAN y la dirección del distribuidor

Peso bruto	• FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“	→	6,4 kg
	• Maletín de herramientas vacío	→	5,4 kg
	• Maletín de herramientas completamente equipado, con todo su contenido	→	13,1 kg

Dimensiones

	Altura [mm]	Anchura [mm]	Profundidad [mm]	Peso [kg]
Maletín de herramientas	560	480	170	13,1*
Punzonadora vertical „120“	390	380	130	6,4

*Maletín de herramientas completamente equipado, con todo su contenido

Ficha técnica del producto

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

Código arancelario 8206 00 00

Datos logísticos

Punzonadora vertical „120“	Unidad de embalaje	Palé
Cantidad [unidades]	1	16
Peso [kg]	13,1	230

Almacenamiento y transporte

La FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“ debe almacenarse en un lugar limpio y seco y no debe exponerse directamente a las condiciones climáticas.

Durante el transporte y el almacenamiento, asegúrese siempre de que la herramienta esté guardada de forma segura.


Indicaciones importantes para el transporte y almacenamiento

- » Al colocar temporalmente la FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“, preste especial atención a la palanca de punzonado, ya que vuelve automáticamente a su posición superior después de accionarse
- » Durante su uso, coloque siempre la herramienta sobre una superficie limpia y nivelada
- » Para un transporte seguro y protegido, utilice el maletín del sistema suministrado, diseñado específicamente para el sistema de herramientas FN

Al transportar la herramienta en un vehículo, respete las disposiciones relativas a la sujeción de la carga de acuerdo con el § 22 de la StVO y la directriz VDI 2700.

Contenido del maletín

Para cortar	Para medir	Piezas de repuesto
Punzonadora vertical „120“	Plantilla de medición XTRU-pro	Soporte de apoyo para LIGHT-X con núcleo de 5 mm
Tijeras para rodapiés FN	Metro plegable FN Neuhofer	Mordazas de presión para LIGHT-X (núcleo de 5 mm), 1 izquierda y 1 derecha (2 piezas)
	Lápiz FN Neuhofer	




Ficha técnica del producto

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“


Foto del producto



Elementos de la herramienta

- ❶ Cuerpo principal de la Punzonadora vertical „120“
- ❷ Palanca de punzonado
- ❸ Tope de goma
- ❹ Cuchilla de punzonado
- ❺ Guía de la cuchilla
- ❻ Palanca de bloqueo
- ❼ Protección de la placa base
- ❽ Mordazas de presión para LIGHT-X con núcleo de 5 mm; 1 izq. y 1 dcha.
- ❾ Mordazas de presión para XTRU-pro (núcleo de 11 mm); 1 izq. y 1 dcha.
- ❿ Soporte de apoyo para LIGHT-X con núcleo de 5 mm
- ⓫ Soporte de apoyo para XTRU-pro con núcleo de 11 mm

Encontrará aquí el código QR para acceder al manual de instrucciones digital:



Ficha técnica del producto

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“



FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

Lista de piezas con números de artículo

N.º art.	Descripción	Pieza de desgaste / repuesto
717533	Contenido del maletín: Punzonadora vertical „120“	X
717474	FN Neuhofer Punzonadora vertical „120	✓
	Protección de la placa base	✓
717528	Soporte de apoyo para LIGHT-X con núcleo de 5 mm (1 unidad)	✓
	Soporte de apoyo para FN XTRU-pro con núcleo de 11 mm (1 unidad)	✓
717527	Mordazas de presión para LIGHT-X (núcleo de 5 mm), 1 izq. y 1 dcha. (2 unidades)	✓
	Mordazas de presión para FN XTRU-pro (núcleo de 11 mm), 1 izq. y 1 dcha. (2 unidades)	✓
717531	Plantilla de medición FN XTRU-pro	✓
	Cuchilla de repuesto	✓
	Muelle de repuesto	✓
717524	Maletín de herramientas para la Punzonadora vertical „120“ (vacío)	✓

Calidad La FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“ es una herramienta de precisión cuidadosamente diseñada y desarrollada por ingenieros experimentados. Destaca especialmente por su construcción robusta, el uso de materiales de alta calidad y la larga vida útil de su cuchilla de punzonado especial.

Certificados Previstos próximamente

Exención de responsabilidad FN Neuhofer no se hace responsable de los daños que puedan producirse como consecuencia del uso inadecuado, el mantenimiento insuficiente, el almacenamiento incorrecto o el ajuste o la reparación no profesionales de la herramienta.
El procesamiento de rodapiés de otros fabricantes o el punzonado de perfiles no autorizados de metal, madera, plástico u otros materiales puede provocar daños. FN Neuhofer no asume ninguna garantía por dichos daños y no podrá derivarse de ellos reclamación alguna de responsabilidad.

Uso Véase → Manual de instrucciones

Mantenimiento y limpieza Como cualquier herramienta de calidad, la FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“ debe mantenerse y cuidarse adecuadamente para garantizar de forma permanente unos resultados de punzonado óptimos.

Ficha técnica del producto

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“



FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

Mantenimiento y limpieza

Instrucciones importantes de mantenimiento:

- » Los distintos componentes, como el soporte de apoyo, la palanca de sujeción y, por supuesto, la cuchilla de punzonado, deben mantenerse siempre limpios y secos
- » Además, todas las piezas móviles deben limpiarse y lubricarse periódicamente.
- » Proteja la herramienta del polvo, la suciedad y la humedad
- » Queda prohibida cualquier modificación de los valores de ajuste de la FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

Para garantizar la precisión del corte de la cuchilla de punzonado, la guía de corte y las mordazas de presión de la FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“ han sido ajustadas con precisión previamente en la planta de producción por el departamento de control de calidad. Cualquier modificación no autorizada e inadecuada de la FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“ invalidará cualquier reclamación posterior por perfiles o componentes dañados que puedan resultar de dicha modificación.

Eliminación

Grupos de residuos: 17 04 05 Hierro y acero
20 01 39 Plásticos

Recogida selectiva y valorización de materiales (reciclaje) de acuerdo con la normativa local aplicable.

Normativa aplicable

Cumplimiento de la normativa local vigente en materia de gestión de residuos. La incineración o la eliminación en vertedero solo podrán realizarse de conformidad con la legislación aplicable y previa consulta con un gestor autorizado de residuos y la autoridad competente.

Nota

Para asistencia técnica o la aprobación de productos, puede ponerse en contacto con nuestros expertos del departamento de asistencia técnica por correo electrónico en: office@fnprofile.com.

Garantía y responsabilidad por defectos

El cliente está obligado, bajo pena de exoneración de responsabilidad del contratista, a notificar por escrito al contratista, sin demora indebida y a más tardar en un plazo de 14 días, cualquier reclamación, incluidas, entre otras, las reclamaciones por defectos y las reclamaciones por daños y perjuicios, siempre que no estén excluidas por las disposiciones siguientes.

Dicha notificación deberá ir acompañada de la documentación pertinente, independientemente de si el cliente ha aceptado la mercancía con reserva de derechos, y deberá brindar al contratista o a un tercero designado por este la oportunidad de inspeccionar la mercancía en cuestión y emitir un informe por escrito.

El proveedor concede una garantía de 3 meses sobre la correcta fabricación y funcionalidad del producto. El período de garantía comienza en la fecha de aceptación o entrega. Durante este período, el proveedor subsanará sin coste alguno cualquier defecto atribuible a materiales inadecuados, defectos de fabricación o errores de diseño.

Esta garantía comercial no limita los derechos que correspondan al consumidor en virtud de la legislación aplicable.

Ficha técnica del producto

FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“



FN Neuhofer Punzonadora vertical „120“

Garantía y responsabilidad por defectos

La garantía y la responsabilidad conforme a las condiciones anteriormente mencionadas quedarán anuladas si los productos suministrados han sido modificados, transformados o manipulados de forma indebida.

El contratista será responsable únicamente en la medida exigida por la legislación imperativa aplicable. Queda excluida cualquier responsabilidad por daños indirectos o consecuenciales. En caso de que un tercero formule reclamaciones contra el contratista, el cliente deberá indemnizarlo y mantenerlo indemne en la medida en que el contratista no sea responsable conforme a la presente disposición. En caso de daños ocasionados durante el transporte, el cliente deberá solicitar al transportista responsable la inspección y documentación de los daños inmediatamente después de la entrega o recepción de la mercancía, mediante una anotación en el albarán de entrega o en el documento de transporte.

Los daños de transporte no visibles externamente deberán notificarse al transportista dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la mercancía.

Recomendaciones de uso

Nuestras instrucciones de uso se basan en la experiencia práctica y tienen como objetivo ayudar al usuario a obtener los mejores resultados y el mayor grado de satisfacción posible. No obstante, estas recomendaciones se consideran orientativas y no vinculantes, por lo que no podrán dar lugar a reclamaciones de ningún tipo.

Términos y condiciones generales

Serán de aplicación las Condiciones Generales de Contratación publicadas en el sitio web de FN.

